Html2Pdf

v5.2.2



Html2Pdf est un convertisseur de code HTML vers PDF écrit en PHP5, utilisant la librairie TCPDF.

Il permet la conversion d'HTML et d'xHTML valide au format PDF, et est distribué sous licence OSL-3.0.

Cette librairie a été conçue pour gérer principalement les TABLE imbriquées afin de générer des factures, bon de livraison, et autres documents officiels.

Vous pouvez télécharger la dernière version de Html2Pdf ici : http://html2pdf.fr/.

 ©Spipu 2008-2026

Sommaire

Présentation ..... p. 1
Sommaire ..... p. 2
Compatibilité ..... p. 3
- Balises HTML ..... p. 3
  - Balises classiques ..... p. 3
  - Balises spécifiques ..... p. 3
- Styles CSS ..... p. 4
- Propriétés ..... p. 5

Limitations ..... p. 5

 ©Spipu 2008-2026

La liste des balises HTML utilisables est la suivante :

- <a> : Ceci est un lien vers le site de Html2Pdf
- <b>, : Ecrire en **gras**.
- <big> : Ecrire plus gros.
-
 : Permet d'aller à la ligne
- <cite> : *Ceci est une citation*
- <code>, <pre>
- : exemple de DIV
- , <i>, <samp> : Ecrire en *italique*.
- <font>, : Exemple d'utilisation
- <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
- <hr> : barre horizontale
- <img> :
- <p> : Ecrire dans un paragraphe
- <s> : Texte ~~barré~~
- <small> : Ecrire plus petit.
- <style>
- <sup> : Exemple^{haut}.
- <sub> : Exemple$_{bas}$.
- <u> : Texte souligné
- <table>, <td>, <th>, <tr>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <col>, <colgroup>
- , <ul>,
- <form>, <input>, <textarea>, <select>, <option>
- <fieldset>, <legend>
- <del>, <ins>
- <draw>, <line>, <rect>, <circle>, <ellipse>, <polygone>, <polyline>, <path>

Les balises spécifiques suivantes ont été ajoutées :

- <page>
- <page_header>
- <page_footer>
- <end_last_page>
- <nobreak>
- <barcode>
- <bookmark>
- <qrcode>

 ©Spipu 2008-2026

La liste des styles CSS utilisables est la suivante :

- color
- font-family
- font-weight
- font-style
- font-size
- text-decoration
- text-indent
- text-align
- text-transform
- vertical-align
- width
- height
- line-height
- padding
- padding-top
- padding-right
- padding-bottom
- padding-left
- margin
- margin-top
- margin-right
- margin-bottom
- margin-left
- position
- top
- bottom
- left
- right
- float
- rotate
- background
- background-color
- background-image
- background-position
- background-repeat
- border
- border-style
- border-color
- border-width
- border-collapse
- border-top
- border-top-style
- border-top-color
- border-top-width
- border-right
- border-right-style
- border-right-color
- border-right-width
- border-bottom
- border-bottom-style
- border-bottom-color
- border-bottom-width
- border-left
- border-left-style
- border-left-color
- border-left-width
- border-radius
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-bottom-left-radius
- border-bottom-right-radius
- list-style
- list-style-type
- list-style-image

 ©Spipu 2008-2026

La liste des propriétés utilisables est la suivante :

- cellpadding
- cellspacing
- colspan
- rowspan
- width
- height
- align
- valign
- bgcolor
- bordercolor
- border
- type
- value

Cette librairie comporte des limitations :

- Les float ne sont gérés que pour la balise IMG.
- Elle ne permet généralement pas la conversion directe d'une page HTML en PDF, ni la conversion du résultat d'un WYSIWYG en PDF.
- Cette librairie est là pour faciliter la génération de documents PDF, pas pour convertir n'importe quelle page HTML.
- Les formulaires ne marchent pas avec tous les viewers PDFs...
- Lisez bien la documentation : https://github.com/spipu/html2pdf/blob/master/doc/README.md.

 ©Spipu 2008-2026